









Beschreibung Description	Viertelmondmesser Quarter moon Knife <small>MADE IN GERMANY</small>		
<p>Spezial Viertel-Mond Handmesser zum Abstreifen bzw. Abschneiden der überstehenden Schweißnähte (Schweißraupen) an Kunststoff-Fenster; Schneiden rundum, beidseitig angeschliffen. <small>Mindestbestellmenge = 5 Stk.</small></p> <p>Special sickle-shaped hand knife, to remove or cut the welding sprue from UPVC-windows. <small>Minimum order = 5 pc.</small></p>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">Artikel-Nr./ Item no.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">940.000.000</td> </tr> </table>		Artikel-Nr./ Item no.	940.000.000
Artikel-Nr./ Item no.			
940.000.000			


Beschreibung Description	Messerführung von innen nach aussen Sprue guide from inside to outside <small>MADE IN GERMANY</small>		
<p>Zum problemlosen Handentgraten von Schweißnähten an Fenster. Schützt die Profiloberfläche bei Verwendung von Viertelmondmessern.</p> <p>For easy manual corner cleaning of UPVC-windows. Prote profile surface during use of moon knife.</p>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">Artikel-Nr./ Item no.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">940.900.000</td> </tr> </table>		Artikel-Nr./ Item no.	940.900.000
Artikel-Nr./ Item no.			
940.900.000			

Beschreibung Description	Messerführung von aussen nach innen Sprue guide from outside to inside <small>MADE IN GERMANY</small>		
<p>Zum problemlosen Handentgraten von Schweißnähten an Kunststoff-Fenster. Schützt die Profiloberfläche bei Verwendung von Viertelmondmessern.</p> <p>For easy manual corner cleaning of UPVC-windows. Protects the profile surface during use of moon knife.</p>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">Artikel-Nr./ Item no.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">940.900.001</td> </tr> </table>		Artikel-Nr./ Item no.	940.900.001
Artikel-Nr./ Item no.			
940.900.001			

Beschreibung Description	Sisal-Walzenbürste Ø 80mm Sisal polisher mob Ø 80mm <small>MADE IN GERMANY</small>		
<p>Zum polieren von U-PVC Fensterprofilen. Abmessung: Ø80 x L80 x AG M8</p> <p>Used to polish the surface of U-PVC window profiles. Dim.: Ø80 x L80 x AG M8</p>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">Artikel-Nr./ Item no.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">940.901.000</td> </tr> </table>		Artikel-Nr./ Item no.	940.901.000
Artikel-Nr./ Item no.			
940.901.000			




Beschreibung Description	Gehrungsschere ohne PVC-Griffüberzug Gasket shear without PVC-handgrips MADE IN GERMANY
<p><i>Für die Industrie und Handwerk. Zum Gehrungsschneiden von Leisten, Profilen, Profildichtungen, Kunststoff, Gummi oder Holz. Hochglanzverchromt mit zwei feststehenden Anschlägen 45°.</i></p> <p><i>For industrie and trade handicraft. To cut ledges, profiles etc. made of plastic, rubber and wood. Body is chromium-plate, with two fixed stops 45°.</i></p>	 950.000.000
Artikel-Nr. / Item no.	
950.000.000	
Ersatzklinge / Spareblade	
950.000.201	

Beschreibung Description	Gehrungsschere mit PVC-Handgriff Gasket shear with PVC-handgrips MADE IN GERMANY
<p><i>Für die Industrie und Handwerk. Zum Gehrungsschneiden von Leisten, Profilen, Profildichtungen, Kunststoff, Gummi oder Holz. Hochglanzverchromt mit zwei feststehenden Anschlägen 45°.</i></p> <p><i>For industrie and trade handicraft. To cut ledges, profiles etc. made of plastic, rubber and wood. Body is chromium-plate, with two fixed stops 45°.</i></p>	
Artikel-Nr. / Item no.	
950.000.999	
Ersatzklinge / Spareblade	
950.000.201	

Beschreibung Description	Gehrungsschere V-Schnitt Gasket shear V-notch MADE IN GERMANY
<p><i>Für die Industrie und Handwerk. Zur exakten Ausklinkung aller Dichtungsprofile bei der Fenster-und Türenfertigung. Rationelles Arbeiten ohne Abmessen und ohne Verschnitt.</i></p> <p><i>For industrie and trade handicraft. Precise leave opening at all kind of window-and door sealings. Reasonable assembling of sealings without measuring and without waste.</i></p>	 V-Schnitt
Artikel-Nr. / Item no.	
001.410.401	
Ersatzklinge / Spareblade	
001.410.002	

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



Beschreibung Description	Verglasungsschaufel PVC Glazing paddle PVC <small>MADE IN GERMANY</small>
<p>Verklotungs- und Montagehebel aus Vollkunststoff, mit ergonomisch geformten Griff. Mindestbestellmenge = 5 Stk.</p> <p>Glazing paddle completely made of plastic with ergonomically designed grip. Minimum order = 5 pc.</p>	
Artikel-Nr./ Item no.	
951.000.000	

Beschreibung Description	Dichtungseinroller Gasket roller <small>MADE IN GERMANY</small>
<p>Für die Industrie und Handwerk. Zum problemlosen und wirtschaftlichen eindrücken der Dichtung. (Standard Version mit „Dick-Griff“) Mindestbestellmenge = 5 Stk.</p> <p>For industrie and trade handicraft. For reasonable assembling of sealings. (Standard line with “Dick-handle”) Minimum order = 5 Stk.</p>	 



alternativ Griff / Handle

Typ	Artikel-Nr./ Item no.
1	952.000.001
2	952.000.002
3	952.000.003
4	952.000.004
5	952.000.005
8	952.000.008
9	952.000.009
12A	952.200.001
12B	952.200.002
13	952.200.013
14	952.210.014
16	952.210.016

Beschreibung Description	Pneumatische Spannzyylinder einfachwirkend Pneumatic clamp cylinder single action <small>MADE IN GERMANY</small>
-------------------------------------	--

Einfach wirkender Kolbenzylinder, geschraubt. Zylindergehäuse aus Präzisionsstahlrohr.
 A = Kolbendurchmesser, B = Zylinderaußendurchmesser, C = Kolbenstange, D = Anschlussgewinde, E = Druckluftanschlussgewinde, L = Zylinderlänge



single action piston cylinder, Threaded. Cylinder casing made of precision steel tube.
 A = piston diameter, B = cylinder outside diameter, C = piston rod, D = connecting thread, E = compressed air connecting thread, L = cylinder length

Artikel-Nr./ Item no.	A	B	C	D	E	L	Hub/ Stroke
930.003.540	35	40	16	IG M8	R1/8"	92	40
930.003.580	35	40	16	IG M8	R1/8"	160	80
930.003.512	35	40	16	IG M8	R1/8"	200	120
930.004.080	40	45	16	IG M8	R1/8"	160	80
930.004.516	40	45	16	IG M8	R1/8"	180	100
930.004.512	40	45	16	IG M8	R1/8"	200	120

Beschreibung Description	Spannarm für Pneumatische Spannzyylinder Clamp holder <small>MADE IN GERMANY</small>
-------------------------------------	--

Zur Aufnahme und Fixierung von pneumatischen Spannzyylinder.
 Komplett wie Abgebildet; Bohrung=Ø40mm



For accommodating and fixing the pneumatic cocking cylinders.
 Complete like picture; bore=Ø40mm

Artikel-Nr./ Item no.

930.000.201

Beschreibung Description	Gummipuffer für Pneumatische Spannzyylinder Rubber bumper for clamp cylinders <small>MADE IN GERMANY</small>
-------------------------------------	--

Passend für pneumatische Spannzyylinder
Farbe: schwarz
 A = Aussendurchmesser, B = Höhe, C = Anschlussgewinde
 Mindestbestellmenge = 50 Stk.



Suitable to pneumatic clamp cylinder
Colour: black
 A = outside diameter, B = thickness, C = connecting thread
 Minimum order = 50 pc.

Artikel-Nr./ Item no.	A	B	C
930.000.103	20	8	M6 x 12mm
930.000.101	30	10	M8 x 12mm
930.000.102	40	25	M8 x 23mm



Beschreibung Description	Universal-Sprühgerät Universal mist spray unit <small>MADE IN GERMANY</small>		
<p>Als Einsatz und zum nachträglichen, kostengünstigen Anbau an Kopierfräsen, Bohreinheiten und Sägen. <i>Sprühgerät komplett mit flex. PVC-Gliederschlauch (18-Glieder), Anschluß 1/8", incl. Saugschlauch.</i></p> <p>For replacement of for supplementary and cheap assembling on copy routers, saws and drilling units.</p>			
	<table border="1"> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Artikel-Nr./ Item no.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">900.227.016</td> </tr> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	900.227.016
Artikel-Nr./ Item no.			
900.227.016			

Beschreibung Description	Kühlmittelkonzentrat für Aluminium + Stahl Coolant concentrate for aluminium + steel <small>MADE IN GERMANY</small>							
<p>Biologisch abbaubar und wassermischbar; Mischungsverhältnis: 1:20 (5 Teile Konzentrat + 95 Teile Wasser) Anwendung bei Aluminium und Stahlbearbeitung auf: Kopierfräsmaschinen, Wasserschlitzzfräsmaschinen, NE-Sägemaschinen, Bohreinheiten etc.</p> <p>Free from environment polluting substances and water mixable; Mixing-proportion: 1:20 (5 parts concentrate + 95 parts water) To use by aluminium and steelprocessing on: Copy router machines, waterslot machines, sawing machines (e.g. aluminium), drilling units etc.</p>								
	<table border="1"> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Artikel-Nr./ Item no.</th> <th style="background-color: #92d050;">Liter / Einheit Liter / Unit</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">900.000.005</td> <td style="text-align: center;">5 L / Kanister 5 L / canister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">900.000.020</td> <td style="text-align: center;">20 L / Kanister 20 L / canister</td> </tr> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	Liter / Einheit Liter / Unit	900.000.005	5 L / Kanister 5 L / canister	900.000.020	20 L / Kanister 20 L / canister	
Artikel-Nr./ Item no.	Liter / Einheit Liter / Unit							
900.000.005	5 L / Kanister 5 L / canister							
900.000.020	20 L / Kanister 20 L / canister							


Beschreibung Description	Kühlschmierstift Lubricant stick <small>MADE IN GERMANY</small>					
<p>Für Maschinen ohne Sprüheinrichtung, zum Kühlen und Schmieren von: Sägeblättern, Fräsern, Bohrern, Gewindewerkzeugen. VE=12 Stk.</p> <p>For machines without spray unit, to cool and lubricate circular sawblades, cutters, drills and thread tooling. Packing unit=12 pc.</p>						
	<table border="1"> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Artikel-Nr./ Item no.</th> <th style="background-color: #92d050;">Liter / Einheit Liter / Unit</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">920.000.350</td> <td style="text-align: center;">300 gramm</td> </tr> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	Liter / Einheit Liter / Unit	920.000.350	300 gramm	
Artikel-Nr./ Item no.	Liter / Einheit Liter / Unit					
920.000.350	300 gramm					


Beschreibung Description	Teflon-Schweißfolie Teflon Release Sheet <small>MADE IN GERMANY</small>								
<p><i>PTFE-Teflon Schweißfolie, zur Abdeckung der Heizplatten auf Schweißmaschinen für Gehrungs-, Kämpfer- und Vario-Schweißungen an Kunststoff-Fenstern.</i> Nichtklebend (-150 / +260°C) Einseitig selbstklebend, Silikonkleber (-70 / +260°C) PTFE-Gehalt: bis 65% (je nach Foliendicke) Rollenware, Mindestbestellmenge 1 Rolle = 50 Meter</p> <p><i>PTFE-Teflon release sheet, use to cover the hotplate-unit on corner-welding machines in U-PVC-Window processing.</i> Not adhesive (-150 / +260°C) One-sided self adhesive, silicon-glue ((-70 / +260°C) PTFE-Part: up to 60% (dependent to sheet-thickness) Reel-good, Minimumorder 1 reel = 50 Meter</p>									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Artikel-Nr./ Item no.</th> <th>Ausführung Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">010.013.050</td> <td>Stärke=0,13mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,13mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">010.015.050</td> <td>Stärke=0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">010.015.051</td> <td>Stärke=0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: braun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: brown Premiumqualität, Lange Lebensdauer / High-quality, Long life</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	Ausführung Type	010.013.050	Stärke= 0,13mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,13mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality	010.015.050	Stärke= 0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality	010.015.051	Stärke= 0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: braun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: brown Premiumqualität, Lange Lebensdauer / High-quality, Long life
Artikel-Nr./ Item no.	Ausführung Type								
010.013.050	Stärke= 0,13mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,13mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality								
010.015.050	Stärke= 0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality								
010.015.051	Stärke= 0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: braun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: brown Premiumqualität, Lange Lebensdauer / High-quality, Long life								


Beschreibung Description	Sichtflächenmesser Groove knives <small>MADE IN GERMANY</small>														
<p><i>Zum Abstechen der Sichtflächenschweißraupe bei Kunststoff-Fenstern. Einsatz auf Maschinen wie z.B.: Actual, Pertici, Rotox, Stürtz, Urban, Wegoma etc.</i></p> <p><i>For grooving top and bottom surface of welded U-PVC window corners. Used on machines of e.g. Actual, Pertici, Rotox, Stürtz, Urban, Wegoma etc.</i></p>															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Artikel-Nr./ Item no.</th> <th>Ausführung Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">995.529.250</td> <td>19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">995.529.253</td> <td>19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">995.529.254</td> <td>19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">995.529.255</td> <td>19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">995.529.303</td> <td>19x 35 x4,5 B=3,0 A=0,3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">995.529.354</td> <td>19x 35 x4,5 B=3,5 A=0,4</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	Ausführung Type	995.529.250	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,0	995.529.253	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,3	995.529.254	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,4	995.529.255	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,5	995.529.303	19x 35 x4,5 B=3,0 A=0,3	995.529.354	19x 35 x4,5 B=3,5 A=0,4
Artikel-Nr./ Item no.	Ausführung Type														
995.529.250	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,0														
995.529.253	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,3														
995.529.254	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,4														
995.529.255	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,5														
995.529.303	19x 35 x4,5 B=3,0 A=0,3														
995.529.354	19x 35 x4,5 B=3,5 A=0,4														


ZUBEHÖR / ACCESSOIRES





Beschreibung Description	Schrauber Bits Insert bits <small>MADE IN GERMANY</small>			
<p>Mit Außengewinde, passend für stationäre Schraubeinheiten wie z.B.: Powasert, Striffler, Stürtz, Urban, Wegoma etc. Mindestbestellmenge = 20 Stk.</p> <p>With thread, for stationary screw units suitable e.g. for: Powasert, Striffler, Stürtz, Urban, Wegoma etc. Minimum order = 20 pc.</p>				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit
	615.026.033	M5	Ø6 – 33mm	PH2
	615.020.233	M5	Ø7 – 33mm	PH2
	615.020.245	M5	Ø6 – 45mm	PH2
	615.020.260	UNF10-32	Ø6 – 45mm	PH2
	615.020.281	M6	red. Ø6 – 44mm	PH2
	615.020.280	M6	Ø8 – 44mm	PH2


Beschreibung Description	Schrauber Bits Insert bits <small>MADE IN GERMANY</small>			
<p>Schrauberbits E6.3 – 1/4", für Bohrmaschinen und Akkuschaubern Mindestbestellmenge = 20 Stk.</p> <p>Insert bits E6.3 – 1/4", used in drilling machines Minimum order = 20 pc.</p>				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit
	616.020.125	E6.3 – 1/4"	25mm	PH1
	616.020.100	E6.3 – 1/4"	100mm	PH1
	616.020.225	E6.3 – 1/4"	25mm	PH2
	616.020.050	E6.3 – 1/4"	50mm	PH2
	616.020.102	E6.3 – 1/4"	100mm	PH2
	616.020.150	E6.3 – 1/4"	150mm	PH2

Beschreibung Description	Bithalter mit Magnet Socket drive with permanent magnet <small>MADE IN GERMANY</small>			
<p>Schrauberbits E6.3 – 1/4", für Bohrmaschinen und Akkuschaubern Mindestbestellmenge = 20 Stk.</p> <p>Insert bits E6.3 – 1/4", used in drilling machines Minimum order = 20 pc.</p>				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit
	616.120.050	E6.3 – 1/4"	50mm	PH2
	616.120.100	E6.3 – 1/4"	100mm	PH2
	616.120.150	E6.3 – 1/4"	150mm	PH2
	616.121.152	E6.3 – 1/4"	152mm	PH2
	616.120.152	E6.3 – 1/4"	Red. Ø6 – 152mm	PH2

Beschreibung Description	Bit-Verlängerung Bit extension <small>MADE IN GERMANY</small>			
<p>Sonderausführung POWASERT ADS1469RD / Innengewinde UNF Mindestbestellmenge = 20 Stk.</p> <p>Special for POWASERT ADS1469RD / Female thread UNF Minimum order = 20 pc.</p>				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit
	615.146.900	UNF	175 mm	E6.3 – 1/4"

Beschreibung Description	Bit-Verlängerung mit Gewinde M5 Bit extension for bits with male thread M5 <small>MADE IN GERMANY</small>			
<p>Passend für stationäre Schraubeinheiten Mindestbestellmenge = 20 Stk.</p> <p>Suitable for stationary screw units Minimum order = 20 pc.</p>				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit
	615.400.090	E6.3 – 1/4"	90 mm	M5
	615.400.116	E6.3 – 1/4"	116 mm	M5
	615.400.128	E6.3 – 1/4"	128 mm	M5
	615.400.150	E6.3 – 1/4"	150 mm	M5

Beschreibung Description	Bithalter mit Magnet Socket drive with permanent magnet <small>MADE IN GERMANY</small>			
<p>Zur Aufnahme von Schrauberbits E6.3 – 1/4" , auf Bohrmaschinen und Akkuschaubern Mindestbestellmenge = 20 Stk.</p> <p>Fit to insert bits E6.3 – 1/4" , used in drilling machines Minimum order = 20 pc.</p>				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit
	615.161.895	E6.3 – 1/4"	75 mm	1/4"

Beschreibung Description	Zwischenstück Connection <small>MADE IN GERMANY</small>			
<p>Zur Aufnahme von Schrauberbits mit Gewinde M5, mit beidseitigem Innengewinde. Aussendurchmesser=8mm Mindestbestellmenge = 20 Stk.</p> <p>Fit to insert bits with thread M5 , used in drilling machines, with female thread on both sides. Outside diameter=8mm Minimum order = 20 pc.</p>				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit
	615.350.850	M5	25	M5

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

2. Angebote

Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Die Verkaufsstellen des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

3. Preise

Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Daten gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Verpackung ist hierin nicht enthalten, da diese vorwiegend für den Einwegverkehr ausgelegt ist, so dass eine Rücknahme oder Gutschrift nicht erfolgen kann.

4. Versand

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die, den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Der Versand aller Lieferungen erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, ohne irgendwelche Verpflichtung für billigste Versandart. Treten während der Lieferzeit Erhöhungen der Gesteuerungskosten ein, kann der Kaufpreis in angemessenem Umfang angepasst werden. Es gelten dann die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

5. Zahlung

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsstellung wird ein Skonto von 2% vom Warenwert gewährt. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab, Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind.

6. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschl. sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigegeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer Eigentum bzw. Miteigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschl. sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei Zugriff von Dritten auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - falls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag. Selbstverständlich ist der Kunde verpflichtet, alle Auskünfte zu erteilen, die für die Einziehung der abgetretenen Forderungen erforderlich sind.

7. Liefer- und Leistungszeit

Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterpelieferanten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz- oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils, vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Käufer nur berufen, wenn er den Verkäufer unverzüglich benachrichtigt.

Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von einem ½ % für jede vollendete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüberhinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

8. Gewährleistung

Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate bei Maschinen und Elektrowerkzeugen. Im Mehrschichtbetrieb verringert sich die Gewährleistungszeit auf 3 Monate. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit



dem Lieferdatum. Werden Betrieb- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung. Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitzuteilen. Sollten Mängel bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind sie dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl, dass a) das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird; b) der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät bereit hält und ein Servicetechniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei die unter die Gewährleistung fallenden Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind. Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von Mangelgeschäden absichern sollen.

9. Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl, entgegen dem Verkäufer, als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Der Ausschluss bezieht sich jedenfalls auf leichte Fahrlässigkeit, soweit gegen eine weitergehende Beschränkung Bedenken bestehen sollten.

10. Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

11. Patente

Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Warenzeichen und Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig durch die Höhe des Kaufpreises der betroffenen Ware begrenzt. Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreiten überlassen wird, und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist. Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den obigen Verpflichtungen dadurch zu befreien, dass er entweder a) die erforderlichen Lizenzen bzgl. der angeblich verletzten Patente beschafft oder b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand, bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bzgl. des Liefergegenstandes beseitigen.

12. Konstruktionsänderungen

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

13. Schlussvorschriften

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland (BGB/HGB). Die Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über Verträge des internationalen Warenkaufes vom 11. April 1980 und dem Haager Einheitlichen Kaufrechts wird ausgeschlossen. Soweit der Käufer

Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des Öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Maulbronn ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Mit freundlichem Gruß,



Präzisionswerkzeuge

Eine registrierte Marke der ITA



Hausanschrift:

International Trading Agency e.K.

Im Wiesental 7

D-75446 Wiernsheim

Telefon: +49(0)7044-915838-0

Telefax: +49(0)7044-915838-38

E-Mail: info@bewe-online.com

Internet: www.bewe-online.com

Eingetragen: HRA 701526

Amtsgericht Mannheim

Ust.-ID No.: DE164697122

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Ein Nachdruck ohne Genehmigung des Herausgebers ist verboten.

Schutzgebühr: 5,- €



DB01

Dübelbohrer HS mit Rückenführung.
 Schaft S=10mm, Gesamtlänge GL=57,5mm (oder 70mm)
Ausführung: 2 Schneiden mit Zentrierspitze und 2 angeschliffene Vorschneider. Mit Rückenführung.
 Zylinderschaft mit Spannfläche ohne Einstellschraube. Rechtslauf (oder Linkslauf)
Verwendung: Bohren von Sacklöchern in Weich- und Harthölzern. Zur Verwendung in Spannfütern, Reduzierfütern, Dübelbohrmaschinen und CNC-Maschinen.



DB02

Dübelbohrer HW mit Rückenführung,
 Schaft S=10mm, Gesamtlänge GL=57,5mm (oder 70mm)
Ausführung: Schneidkopf HW massiv mit Zentrierspitze, 2 Schneiden & 2 negativ angeschliffene Vorschneider. Besonders großer Rückenfreischliff. Teflonbeschichteter Spiralteil. Mit Rückenführung, Zylinderschaft mit Spannfläche und Einstellschraube, Rechtslauf (oder Linkslauf)
Verwendung: Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen, auch in beschichteter Ausführung. Zur Verwendung in Spannfütern, Reduzierfütern, Dübelbohrmaschinen und CNC-Maschinen.
Besonderheit: Die Führungsphase (Rückenführung) ermöglicht eine stufenlose Senkerbefestigung am Spiralteil und verbessert die Zentrierung beim Rückhub.



DB03

Dübelbohrer HW mit Rückenführung,
 Schaft S=10mm, Gesamtlänge GL=55,5mm (oder 67mm)
Ausführung: Schneidkopf HW massiv mit Zentrierspitze, 2 Schneiden & 2 negativ angeschliffene Vorschneider. Besonders großer Rückenfreischliff. Teflonbeschichteter Spiralteil. Mit Rückenführung, Zylinderschaft mit Spannfläche und Einstellschraube. Rechtslauf (oder Linkslauf)
Verwendung: Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen, auch in beschichteter Ausführung. Zur Verwendung in Spannfütern, Reduzierfütern, Dübelbohrmaschinen und CNC-Maschinen.
Besonderheit: Die Führungsphase (Rückenführung) ermöglicht eine stufenlose Senkerbefestigung am Spiralteil und verbessert die Zentrierung beim Rückhub.



DB04

Dübelbohrer HW,
 Schaft S=10mm, Gesamtlänge GL=57,5mm (oder 70mm)
Ausführung: Schneidkopf HW massiv mit Zentrierspitze, 2 Schneiden & 2 negativ angeschliffene Vorschneider. Besonders großer Rückenfreischliff. Teflonbeschichteter Spiralteil. Zylinderschaft mit Spannfläche und Einstellschraube. Rechtslauf (oder Linkslauf)
Verwendung: Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen, auch in beschichteter Ausführung. Zur Verwendung in Spannfütern, Reduzierfütern, Dübelbohrmaschinen und CNC-Maschinen.
 (Beschreibung gilt nur für D größer f gleich 5 mm)



DB05

Dübelbohrer HW, "LONGTERM"
 Schaft S=10mm, Gesamtlänge GL=57,5mm (oder 70mm, oder 77mm)
Ausführung: Schneidkopf HW massiv mit Zentrierspitze, 2 negativ angeschliffene Vorschneider. Besonders große Spannuten Teflonbeschichteter Spiralteil. Zylinderschaft mit Spannfläche und Einstellschraube. Rechtslauf (oder Linkslauf)
Verwendung: Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen, auch in beschichteter Ausführung. Zur Verwendung in Spannfütern, Reduzierfütern, Dübelbohrmaschinen und CNC-Maschinen.
Besonderheit: Durch neuartige Schneidengeometrie vielfach erhöhte Standzeit und enorm reduzierte Rüstkosten. Verbesserte Spanabfuhr durch großzügige Spannuten.

LONGTERM



DB06

Dübelbohrer HW,
 Schaft S=10mm, Gesamtlänge GL=57,5mm (oder 70mm oder 77mm)
Ausführung: Schneidkopf HW massiv mit 60° Vollwinkel, Teflonbeschichteter Spiralteil. Zylinderschaft mit Spannfläche und Einstellschraube. Rechtslauf (oder Linkslauf)
Verwendung: Bohren von Durchgangslöchern in Holz- und Plattenwerkstoffen, auch in beschichteter Ausführung. Zur Verwendung in Spannfütern, Reduzierfütern, Dübelbohrmaschinen und CNC-Maschinen.



DB07

Zylinderkopfborer HW,
 Schaft S=10mm (ab D > 57 mm S=12mm), Gesamtlänge GL=90mm
Ausführung: Zentrierspitze mit 2 Räumerschneiden. Vorschneider angeschliffen bis D = 13 mm.
 Ab D = 14 mm zwei eingesetzte Vorschneider. Zylinderschaft. Rechtslauf.
Verwendung: Ausrissfreie Bohrlöcher in Harthölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen, verdichteten Holzwerkstoffen usw.



DB08

Spiralbohrer HS,
Ausführung: Mit Zentrierspitze & Vorschneidern. Besonders gute Spannuten für guten Spänetransport. Spezialbeschichtung (amberfarben) zur Standzeiterhöhung und gegen Rost.
Anwendung: Zum Bohren exakter Sacklöcher und Durchgangsbohrungen in Weich & Harthölzern.
 Nur auf Anfrage ! Mindest-Bestellmenge = 500 St. je Abmessung

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu.
Firmenstempel:

Teflonbeschichtung:
 Rechtslauf [RH] = schwarz
 Linkslauf [LH] = orange



Präzisionswerkzeuge

Eine registrierte Marke der ITA

Hausanschrift:

International Trading Agency e.K.

Im Wiesental 7

D-75446 Wiernsheim



Telefon: +49(0)7044-915838-0

Telefax: +49(0)7044-915838-38

E-Mail: info@bewe-online.com

Internet: www.bewe-online.com

Ihr Spezialist für Präzisionswerkzeuge / Distributed by:

